

Data sheet

Commercial Art.No.: Z7.283.2227.0

Insulated jumper bar IVBWKN10 - 2

Cross connector, insulated for DIN rail terminal blocks type WKN ..., 2 -pole



Commercial Art.No.	Z7.283.2227.0
EAN	4015573157248
Order Unit	10

Certificates / Approvals

ATEX

Technical data

General

Color	yellow
Type	Cross connector
Modular spacing	10 mm
Number of bridged clamps	2
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes

Accessories

Type	Cross connector
Mounting method	Screwable
Insulated	Yes
Color	yellow
Number of bridged clamps	2
Modular spacing	10 mm

Classification


ECLASS 8.1	27141140
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489

ROHS conformity status	compliant with exceptions
ROHS exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Declaration required
REACH-SVHC substances	Lead
REACH-SVHC CAS numbers	7439-92-1


4-polige Ausführung
4 poles variant

07.283.22
32 27

05.561.42
52 53.0



2-12x 05.511.0821.0



2-12x 05.003.2612.0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Likewise the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

0 - diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
1 - Ausschleiß-Prüfmaße
2 - Mit 1/2 Körnungszugmaße sind nur für Labormittel gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.283.22MM.0	2	17,2	10	IVB WKN 10-2
Z7.283.23MM.0	3	27,2	20	IVB WKN 10-3
Z7.283.24MM.0	4	37,2	30	IVB WKN 10-4
Z7.283.25MM.0	5	47,2	40	IVB WKN 10-5
Z7.283.26MM.0	6	57,2	50	IVB WKN 10-6
Z7.283.27MM.0	7	67,2	60	IVB WKN 10-7
Z7.283.28MM.0	8	77,2	70	IVB WKN 10-8
Z7.283.29MM.0	9	87,2	80	IVB WKN 10-9
Z7.283.30MM.0	10	97,2	90	IVB WKN 10-10
Z7.283.31MM.0	11	107,2	100	IVB WKN 10-11
Z7.283.32MM.0	12	117,2	110	IVB WKN 10-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab		2002	Tag	Name		Zeichnung Nr.	
/		Entworfen	06.03.	Treschan		Z7.283.2227.0 01K	
/		Geprüft	-	Dul		Index	
/		Normgepr.	-	-		Ersatz für:	
/		wieland Elektrische Verbindungen		Typ:		Benennung	
/				IVB WKN 10-..		VERBINDUNGSSTEG jumper bar	
Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung					

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1
Z7283227001 CADW028 treschan 07.03.2002 13:24:50 1.000